



Parametry techniczno-użytkowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne pojazdu:	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę
1	2	3
Minimalne parametry techniczne pojazdu		
Samochód osobowy fabrycznie nowy (podać markę i model)	X	
Rok produkcji	2012	
Rodzaj i moc silnika:	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min 135 KM, pojemność powyżej 1950 cm ³	
Rozstaw osi	Minimum 3300 mm	
Norma spalania	Euro 5 (Maksymalne wartości emisji spalin wynikające z normy Euro 5: tlenków azotu - 0,18 g/km cząstek stałych - 0,005 g/km węglowodorów - 0,05 g/km)	
Zużycie paliwa	Maksymalnie 8 l /100 km w cyklu mieszanym	
Zużycie energii	wielkość zużywanej energii obliczona, jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] maksymalnie 288 [MJ/km],	
Emisja dwutlenku węgla	Maksymalnie: 250 g/km	
Skrzynia biegów	Minimum 6- biegowa (5+wsteczny) mechaniczna	
Ilość miejsc:	9 miejsc w kabinie (kierowca + 8 pasażerów)	
Homologacja auta bazowego	kombi 9 osobowe „fabryczne”	
Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	Tak (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim)	
Napęd na koła przednie	Tak	
Niezależne zawieszenie przednie i tylne	Tak	



Wyposażenie standardowe:		
Fotel kierowcy	z regulacją przesuwu, pochylenia siedziska i wysokości, wyposażony w podłokietniki	
Regulacja kolumny kierownicy	minimum w dwóch płaszczyznach	
Poduszka powietrzna	kierowcy i pasażera 1 rzędu (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji)	
Drzwi boczne	umożliwiające dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń lub przestrzeni bagażowej – przesuwne, prawa strona	
Tylne drzwi	z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem	
Drugi i trzeci rząd siedzeń:	składany, umożliwiający zmianę funkcji pojazdu z osobowego na dostawczy.	
Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa	Tak	
Wspomaganie układu kierowniczego,	Tak	
ABS	Tak	
ESP	Tak	
System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania	Tak	
Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego	Tak	
Hamulce	tarczowe, wentylowane z przodu i z tyłu	
Autoalarm	Tak	
Immobiliser	elektroniczny, włączany samoczynnie	
Centralny zamek	Tak	
Sterowanie zamkiem i autoalarmem z pilota	Tak	
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane	Tak	
Sterowanie elektryczne bocznych szyb przednich	Tak	
Zagłówki z regulacją wysokości	Tak	



Przednie reflektory halogenowe.	Tak	
Pełnowymiarowe koło zapasowe	Tak	
Radio stereo z odtwarzaczem CD i MP3	Tak	
Komplet głośników	Tak	
Klimatyzacja	Tak	
Czujnik parkowania minimum w tylnym zderzaku	Tak	
Całkowite fabryczne, przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / atermiczne	Tak	
Fabrycznie przyciemniane szyby	Tak	
Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach	Tak	
Wszystkie siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny	Tak	
Fabryczne i pełne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej	Tak	
Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	dodatkowy wymiennik ciepła	
Gaśnica, trójkąt, apteczka, narzędzia, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe	Tak	
Wyposażenie dodatkowe		
Dodatkowy komplet kół (felgi stalowe) z oponami zimowymi	Tak	
Gwarancja	minimum określone w zał nr 9 proponowany okres gwarancji (podać w kolumnie 3)	
Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku		
Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu,	Tak	
Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa,	Tak	
Schówek – pojemnik na pasy	Tak	
Szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu,	Tak	



Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn,	Tak	
Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,	Tak	
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych).	Tak	
winda załadowawcza (hydrauliczny podnośnik)ułatwiająca wprowadzenie wózka inwalidzkiego do i z wnętrza samochodu	Tak	
gwarancja na windę załadowawczą (hydrauliczny podnośnik)	proponowany okres gwarancji (podać w kolumnie 3)	
Opcjonalne wyposażenie dodatkowo proponowane przez Wykonawcę, nie będące przedmiotem wymagań niniejszej SIWZ Oferowane przez Wykonawcę		

UWAGA !

*Prawą stroną tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku, gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.

.....
(data)

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych)