

*Zamawiający Gmina Nowe Warpno  
Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie  
Sygnatura akt: NW/ZP-02/2009*

---

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

### **ZAMÓWIENIA ( SIWZ )**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie**

**Zamawiający: GMINA NOWE WARPNO  
PL. ZWYCIĘSTWA 1  
72-022 NOWE WARPNO  
tel. (091) 312 96 60 – fax (091) 312 97 13**

**1. Zamawiający:** Gmina Nowe Warpno z siedzibą przy pl. Zwycięstwa 1,  
72-022 Nowe Warpno

**2. Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**3. Tryb zamówienia:** przetarg nieograniczony

**4. Przedmiot zamówienia:**

Roboty budowlane „Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie”.

**CPV: 45.00.00.00-7.**

**5. Zakres i warunki realizacji zamówienia:**

Całość prac należy wykonać w oparciu o przedmiar robót budowlanych stanowiących zał. nr 4. do SIWZ.

**5.1. Warunki udziału w przetargu.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, co najmniej 3 należycie zrealizowanymi zadaniami w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy), odpowiadających rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia

Zamawiający ocenić będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

Jeżeli wykonawca nie będzie spełniał, choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

**6. Termin realizacji zamówienia i gwarancji:**

- termin wymagany przez Zamawiającego: **45 dni** kalendarzowych od przekazania placu budowy. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas prowadzenia robót, termin zakończenia może ulec przesunięciu o ilość dni, w których te warunki wystąpiły;
- termin udzielonej gwarancji - **36 miesięcy**.

**7. Zawartość oferty:**

**7.1. Oferta cenowa (wg wzoru - zał. nr 2)**

**7.1.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową niezmienną**, która powinna być oszacowana na podstawie obmiaru robót (zał. nr 4) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu jest zobowiązany dokonać oględzin w celu sprawdzenia załączonego przedmiaru dla ustalenia ceny oferty.

Przedmiar stanowi element pomocniczy. Cena oferty winna być opracowana na podstawie dokonanych oględzin na miejscu.

Podstawę normatywną stanowić powinny nakłady rzeczowe zawarte w KNR-ach.

W przypadku wystąpienia braku odpowiednich norm, należy stosować KNK i KNP lub wyceny indywidualne opracowane w oparciu o własną bazę kosztorysowo-cenową Wykonawcy.

Ponadto w cenie ryczałtowej należy uwzględnić między innymi koszty związane z:

- zorganizowaniem zaplecza budowy,
- codziennym porządkowaniem placu budowy,
- zapewnieniem warunków bhp i ppoż,

- wszelkimi próbami i sprawdzeniami przewidzianymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- kosztami ubezpieczenia budowy,
- kosztami dozoru placu budowy,

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót uzupełniających na podstawie odrębnej umowy, wg stawek przyjętych do przetargu – zgodnie z art. 67. ust 1 pkt 6 Ustawy zamówień publicznych.

**7.2.** Kalkulacja ceny ofertowej w postaci kosztorysu ofertowego.

**7.3. Dokumenty i opinie wymagane przez Zamawiającego**

**7.3.1.** Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Wystawione, nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

**7.3.2.** Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**7.3.3.** Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

**7.3.4.** Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca.

**7.3.5.** Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (załączyć kopie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje) a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

**7.3.6.** Wykaz min. 3 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót związanych z budową lub remontem nawierzchni ulic lub chodników, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru), wg. zał. nr 5.

**7.3.7.** Kopia polisy a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**7.3.8. Oświadczenie wykonawcy (wg wzoru – zał. nr 3), że:**

- Przedstawiona w ofercie cena jest kompletna.
- Zapoznał się z SIWZ i przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
- W razie wygrania przetargu zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu (chyba że zostanie złożony protest).
- Firma spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o Prawo zamówień publicznych tj:
  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotów w udostępnieniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**UWAGA:** Oferta, oświadczenie i inne dokumenty wystawiane przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną w dokumencie rejestrowym wykonawcy. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez osobę upoważnioną w dokumencie rejestrowym wykonawcy.

**8. Czas związania ofertą**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**9. Kryteria**

- Kryteria oceny

<b>Rodzaj kryterium</b>		<b>Waga</b>
<b>9.1</b>	oferowana cena ryczałtowa	100 %

**9.1 Sposób oceny oferty**

Podstawę stanowić będzie najniższa cena z ofert uznanych za ważne –  $C_{min}$ . W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy procentowe punkty dla tego kryterium pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz:  $C_{min} / C_x$ , gdzie  $C_x$  - cena oferty rozpatrywanej.

**10. Warunki finansowania.**

- Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac.
- Rozliczenie finansowe prac fakturą końcową po odbiorze końcowym bez uwag.

**11. Składanie ofert**

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie, przy Pl. Zwycięstwa 1 pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia **05.05.2009r.** do godz. **11<sup>00</sup>**. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, pozbawionej wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (jak: nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowanej na adres Zamawiającego:

**Urząd Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno.**

Koperta winna być opisana:

**Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:**

**Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie.**

Wewnątrz koperty należy umieścić:

- kopertę wewnętrzną nr 1 zawierającą ofertę cenową (wg wzoru – zał. nr 2) oraz kopię dowodu wniesienia wadium, w formie pieniężnej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub wadium w innej formie w oryginale.
  - kopertę wewnętrzną nr 2 zawierającą pozostałe dokumenty ofertowe.
- Obie koperty wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej muszą być opisane nazwą i adresem wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu wniesienia protestu.

## **12. Wadium**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości **5.000 zł.** (słownie: **pięć tysięcy złotych**) w terminie do dnia **05.05.2009r.** do godz. **10<sup>30</sup>**. Wadium może być wnoszone (art. 45 ust 6) w następujących formach:

- w pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium w pieniądzu należy **wpłacać przelewem** na rachunek Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Numer konta: **95 1320 1830 3173 3548 2000 0012**

Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą cenową. Dokument wniesienia wadium winien być opisany:

**„Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie.** Zwolnienie wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy z dnia 29.01 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, jeżeli:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionego w pieniądzu wadium przez wykonawców, których oferta nie zostanie wybrana, Zamawiający przekaże na rachunek bankowy wykonawców w ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania umowy (nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania z ofertą).

### **13. Zmiany oferty.**

#### **Zapytania, wyjaśnienia i uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .**

**13.1.** Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Koperta z dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po sprawdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostanie dołączona do rozpatrywanej oferty.

**13.2.** Wykonawca, po złożeniu oferty, lecz przed upływem terminu jej złożenia, ma prawo zrezygnować z udziału w przetargu i wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w miejscu składania ofert. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

**13.3.** Zgodnie z postanowieniami art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza pytania i odpowiedzi na stronach internetowych, na których umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:  
Z-ca Burmistrza Gminy w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski - tel. 0-91 312 96 60 wew. 25,  
Inspektor ds. gospod. przestrzennej Wiesław Jankowski - tel. 0-91 312-96-60 wew. 14.  
Informacji w kwestiach innych niż organizacyjne udziela się wyłącznie w formie pisemnej.

**13.4.** Zamawiający może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

**14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zgodnie z art. 148 ustawy, zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zwrot złożonego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**15. Otwarcie ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.05.2009r.** o godz. **12<sup>15</sup>** w obecności wykonawców. w siedzibie Zamawiającego w Nowym Warpnie przy pl. Zwycięstwa 1 w pokoju nr 1.

Komisja przetargowa w pierwszej kolejności poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, sprawdzi stan zamknięcia kopert, następnie otworzy koperty ujawniając nazwę, adres wykonawcy oraz cenę ofertową.

Po części jawnej rozpocznie się część niejawna prac Komisji, w której nastąpi stwierdzenie ważności ofert (ich zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ ).

Po wyodrębnieniu ofert ważnych Komisja dokona oceny merytorycznej dokumentów przetargowych. Decyzję w sprawie wyboru wykonawcy podejmuje Burmistrz Gminy Nowe Warpno, na wniosek komisji przetargowej.

**16. Protesty i odwołania**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI w/w ustawy.

**17. Umowa**

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy, której wzór zawiera zał. nr 1 do SIWZ w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, chyba że zostanie wniesiony protest.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym rozpoczęcia i zakończenia prac w wypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

**Załączniki:**

- zał. 1 - wzór umowy
- zał. 2 - oferta cenowa – druk
- zał. 3 - oświadczenie – druk
- zał.4 - przedmiar robót
- zał.5 - wykaz prac podobnych - druk

**Zatwierdzam:**

Burmistrz Gminy Nowe Warpno  
Władysław Kiraga

dnia, 03 kwietnia 2009 r.

**UMOWA NR: NW/ZP/002/09**

W dniu .....2009 r. w Policach pomiędzy Gminą Nowe Warpno z siedzibą w Nowym Warpnie przy Pl. Zwycięstwa 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

Władysława Kiragę – Burmistrza

a .....

zwanym dalej Wykonawcą w którego imieniu działa:

..... - .....

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia 05.05.2009 r. została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn:

**REMONT NAWIERZCHNI ULICY POLNEJ W NOWYM WARPNIE**

w zakresie wynikającym z przedmiaru robót i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej zał. 1 do niniejszej umowy.

**§2**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie: 45 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwią prowadzenie robót, termin zakończenia zadania może ulec przedłużeniu (po uprzednim sporządzeniu protokołu stwierdzającego ilość dni w których te warunki wystąpiły, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę).

**§3**

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę:.....zł (słownie:.....zł.....) do kwoty netto zostanie doliczony VAT w wysokości 22% tj. kwoty.....zł. (słownie:.....zł.....) razem kwota brutto wynosi .....zł (słownie:.....zł.....).

2. Ewentualne prace konieczne do wykonania nie ujęte w przedmiarze robót lub SIWZ, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.



#### §4

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca wykona roboty własnym sprzętem i z własnych materiałów.

#### § 5

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- 1). zapewnienie pełnej ochrony, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,
- 2). przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- 3). przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,
- 4). niezwłoczne usunięcie ujawnionych usterek,
- 5). po zakończeniu robót uporządkowanie terenu należy do obowiązków Wykonawcy.

#### § 6

Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy objęty zakresem umowy do dnia .....2009r.

#### § 7

1. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze bez uwag robót będących przedmiotem umowy.
2. Do faktury końcowej dołączony zostanie protokół odbioru końcowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy .....  
nr rachunku:....., w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

#### § 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu robót siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców.

Za prace wykonane przez podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i akceptacji treści tej umowy.

#### § 9

1. Strony ustalają w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy kary umowne w wysokości:
  - a). w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy 5 % wynagrodzenia brutto

o którym mowa w § 3,

3

- b). w przypadku przekroczenia terminu ponad 14 dni 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3,
  - c). po przekroczeniu terminu o 14 dni Zamawiający może odstąpić od umowy,
  - d). w przypadku konieczności przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace, którego wysokość zostanie określona na podstawie protokolarnie stwierdzonego zaawansowania prac,
  - e). w przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy,
2. strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

### **§10**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy tj

.....  
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie uzgodnionej z wykonawcą w dniu podpisania umowy.

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następującym trybie:
- 75% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót.
  - 25% kwoty zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

### **§11**

1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie .....  
zamieszkały w .....
2. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie Wiesław Jankowski zamieszkały w Nowym Warpnie, ul. Kościelna 4.

### **§12**

1. Ewentualne prace uzupełniające, których wartość nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, wg składników cenowych określonych w ofercie.
2. Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót uzupełniających na podstawie odrębnej umowy.

### **§13**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres **36** m-cy

od dnia odbioru końcowego.

2. W przypadku nie usunięcia wady w terminie określonym przez Zamawiającego w czasie trwania rękojmi i gwarancji Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy.

#### **§ 14**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w części dotyczącej terminu wykonania.

#### **§ 15**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 16**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

#### **§ 17**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Pieczęć firmowa wykonawcy

.....dnia .....2009 r.

## OFERTA

### Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie

I. Zobowiązuję się wykonać w/w prace będące przedmiotem przetargu nieograniczonego zgodnie z SIWZ - **za kwotę ryczałtową netto (bez VAT) w wysokości:**

..... zł.

VAT 22 % ..... zł.

**RAZEM CENA OFERTY (brutto) ..... zł.**

słownie:.....

II. Ewentualne prace uzupełniające wprowadzone przez Zamawiającego zobowiązuję się wykonać wg składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

III. Udzielam **36 miesięcy** gwarancji na wykonane prace.

IV. Nie zamierzam powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia.

Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom. \*

lp	Nazwa części zamówienia

V. Na podstawie art. 8 ust.3 Prawo zamówień publicznych informuję, że:

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępniane. \*

lp	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażenie cyfrą)	
		od	do

podpisy osób upoważnionych  
w dokumencie rejestrowym wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

.....dn. ....2009r.

## **OŚWIADCZENIE**

W związku z przystąpieniem do przetargu na:

### **Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie..**

oświadczam, że:

- Przedstawiona w ofercie cena jest kompletna.
- Zapoznałem się z SIWZ i przyjmuję ją bez zastrzeżeń.
- W razie wygrania przetargu zobowiązuję się do podpisania umowy w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, (chyba że zostanie złożony protest).
- Firma spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

podpisy osób upoważnionych  
w dokumencie rejestrowym wykonawcy

## KOSZTORYS BUDOWLANY-ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w Nowym Warpnie  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1037dr  
INWESTOR : Gmina Nowe Warpno  
ADRES INWESTORA : Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Małolepszy

DATA OPRACOWANIA : 03.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi ul. Polnej w Nowym Warpnie.

Droga gminna lokalna obecnie gruntowa wymaga natychmiastowej przebudowy ze względu na zły stan nawierzchni. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do przyległych do niej posesji, w drodze poprowadzone są media: woda użytkowa, kanalizacja ścieków sanitarnych, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przewiduje się urwardzenie nawierzchni drogi kostką betonową szarą grubości 8 cm. posiadającą atesty i dopuszczenia do stosowania jako element wierzchni jezdni drogi. Powierzchnia jezdni o łącznej powierzchni 1190,00 m<sup>2</sup>, oraz jedno dojsście do budynku o powierzchni 8,1 m<sup>2</sup>. Przewiduje się zamknięcie ciągu pieszo - jezdni krawężnikami drogowymi 15x30 cm. Projektowana jezdni zostanie ograniczona dwustronnie krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Na wjazdach do posesji należy oniżyć krawężnik do 4 [cm], natomiast na ciągach pieszych do 2 cm. Zejścia krawężnika należy prowadzić na długości 2 [m]. Projektuje się spadek daszkowy 2% na części pieszo - jezdni ( przed włączeniem do drogi wojewódzkiej) oraz na znacznej długości spadek jednostronny 2%. Projektuje się ściek przekrawężnikowy, zaniżony w stosunku do skrajni poziomej jezdni o 4 cm. Wykonany on będzie z dwóch rzędów kostki betonowej o grubości 8 [cm] posadowionych na ławie betonowej zwykłej o grubości 20 cm z betonu B-15.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosować słupki z rur stalowych, lica znaków z foli odblaskowej. Zanki muszą mieć certyfikat bezpieczeństwa zak "B" nadany przez uprawnioną jednostkę, przewiduje się montaż dwóch znaków A-7.

Przewiduje się wykonanie humusowania wraz z obsianiem poboczy na całej długości drogi po obu stronach ośredniej szerokości pasa trawy 0,5m.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIURKOWE</b>					
1	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		120+8+35+33+12+120	m	328.000	
				RAZEM	328.000
2	KNR 2-31 d.1 1509-06	Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		34,44	t	34.440	
				RAZEM	34.440
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
3	KNR 2-01 d.2 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8*0,8*3,14*3,5*2+11*1*1,2	m <sup>3</sup>	27.267	
				RAZEM	27.267
4	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		(10*15+118*5+22*8+5*35+11*9+2,7*3)*0,9	m <sup>2</sup>	1078.290	
				RAZEM	1078.290
5	KNR 2-31 d.2 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		(10*15+118*5+22*8+5*35+11*9+2,7*3)*0,1	m <sup>2</sup>	119.810	
				RAZEM	119.810
6	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
		479,24	m <sup>2</sup>	479.240	
				RAZEM	479.240
7	KNR 2-31 d.2 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
		718,86	m <sup>2</sup>	718.860	
				RAZEM	718.860
8	KNR-W 2-01 d.2 0210-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m <sup>3</sup>		
		1198,1*0,35	m <sup>3</sup>	419.335	
				RAZEM	419.335
<b>PODBUDOWY</b>					
9	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1198,1	m <sup>2</sup>	1198.100	
				RAZEM	1198.100
10	KNR 2-31 d.3 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		1198,1-(3*2,7)	m <sup>2</sup>	1190.000	
				RAZEM	1190.000
11	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		1198,1	m <sup>2</sup>	1198.100	
				RAZEM	1198.100
12	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		1190	m <sup>2</sup>	1190.000	
				RAZEM	1190.000
13	KNR 2-31 d.3 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		1190	m <sup>2</sup>	1190.000	
				RAZEM	1190.000
<b>KRAWĘŻNIKI OBRZEŻA</b>					
14	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		(5+145+5+35+11+11+12+15+121+8+11)-(4+2+4+4*5+4*1,5+5+3+6+2*4)	m	321.000	
				RAZEM	321.000
15	KNR 2-31 d.4 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		(4+2+4+4*5+4*1,5+5+3+6+2*4)+15+17	m	90.000	
				RAZEM	90.000
16	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		2,7*2	m	5.400	
				RAZEM	5.400
<b>NAWIERZCHNIE</b>					
17	NNRNKB 231 d.5 0511-03 analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m <sup>2</sup>		
		1198,1-8,1	m <sup>2</sup>	1190.000	
				RAZEM	1190.000
18	KNR 2-31 d.5 0303-06	Nawierzchnia z kostki betonowej barwionej gr 8cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		2,7*3	m <sup>2</sup>	8.100	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA</b>				RAZEM	8.100
19	KNR 2-31 d.61406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-31 d.61406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-31 d.61406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
<b>OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
22	KNR 2-31 d.70703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-31 d.70702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-01 d.70510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		4110,5	m <sup>2</sup>	4110.500	
				RAZEM	4110.500
<b>REMONT UZBROJENIA</b>					
25	KNR-W 2-18 d.80524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 2-18 d.80513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-18 d.80408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		9+3	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR-W 2-01 d.80609-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 0,8*0,8*3,14*,5*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.010	
				RAZEM	2.010

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3219.6612	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	t	15.8154		15.8154	0.00		
2.	woda	m <sup>3</sup>	27.6268		27.6268	0.00		
3.	betonowa kostka brukowa	m <sup>2</sup>	1213.8000		1213.8000	0.00		
4.	cement portlandzki 25 z dodatkami	t	21.0000		21.0000	0.00		
5.	ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	213.7460		213.7460	0.00		
6.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	327.4200		327.4200	0.00		
7.	kręgi betonowe wysokości 500mm	szt	10.0000		10.0000	0.00		
8.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	91.8000		91.8000	0.00		
9.	pokrywa nastudzienna żelbetowa	szt	2.0000		2.0000	0.00		
10.	nasiona traw	kg	49.3260		49.3260	0.00		
11.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	m	12.2400		12.2400	0.00		
12.	wpust uliczny ściekowy żeliwny typ ciężki 650x450mm	szt	3.0000		3.0000	0.00		
13.	właz kanałowy żeliwny obetonowany	szt	2.0000		2.0000	0.00		
14.	tablice znaków drogowych	szt	2.0000		2.0000	0.00		
15.	pierścień podtrzymujący wpust	szt	3.0000		3.0000	0.00		
16.	kostak betonowa gr 8 cm "cegła" barwiona czerwona 10x20 cm	m <sup>2</sup>	8.3430		8.3430	0.00		
17.	żwir ekfiltracyjny	m <sup>3</sup>	4.5426		4.5426	0.00		
18.	nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l= 1,0m	szt	3.0000		3.0000	0.00		
19.	pierścień odciążający żelbetowy	szt	5.0000		5.0000	0.00		
20.	krawędziaki iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0.5991		0.5991	0.00		
21.	osadniki betonowe o śr. 500mm	szt	3.0000		3.0000	0.00		
22.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m <sup>3</sup>	1.2880		1.2880	0.00		
23.	stopnie włazowe żeliwne	szt	16.0000		16.0000	0.00		
24.	słupki z rur stalowych	kg	21.8000		21.8000	0.00		
25.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	m <sup>3</sup>	0.6020		0.6020	0.00		
26.	deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm kl. III	m <sup>3</sup>	0.2533		0.2533	0.00		
27.	roztwór asfaltowy do izolacji "ABIZOL-P"	kg	16.1400		16.1400	0.00		
28.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	5.5080		5.5080	0.00		
29.	roztwór asfaltowy do gruntowania "ABIZOL R"	kg	8.8000		8.8000	0.00		
30.	zaprawa cementowa M7	m <sup>3</sup>	0.1200		0.1200	0.00		
31.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	0.0600		0.0600	0.00		
32.	gruz	m <sup>3</sup>	0.0900		0.0900	0.00		
33.	gwoździe budowlane	kg	1.3540		1.3540	0.00		
34.	mieszanka betonowa	m <sup>3</sup>	160.2691		160.2691	0.00		
35.	piasek	m <sup>3</sup>	218.1142		218.1142	0.00		
36.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 55 kW/ 75 KM	m-g	32.3736	0.00	
2.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t - Zamiennie Płyta	m-g	52.2096	0.00	
3.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	32.3736	0.00	
4.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	7.7600	0.00	
5.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	4.8400	0.00	
6.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	5.6088	0.00	
7.	koparka 0.15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego	m-g	2.1405	0.00	
8.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	2.7257	0.00	
9.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	3.1200	0.00	
10.	samochód skrzyniowy	m-g	0.1248	0.00	
11.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	2.0230	0.00	
12.	zagęszczarka spalinowa	m-g	98.4130	0.00	
13.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t - zamiennie zagęszczarka płytowa	m-g	10.3995	0.00	
14.	spycharka gąsienicowa 74 kW/100 KM (zastępczo wyrównarka)	m-g	5.0680	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Załącznik nr 5

.....dnia.....2009r.

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

**Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie.**

**WYKAZ ROBÓT PODOBNYCH**

Odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

Lp.	Opis robót	Nazwa zamawiającego	Termin i miejsce realizacji	Całkowita wartość

.....

Podpis osoby upoważnionej reprezentującej Wykonawcę

- Należy wyszczególnić przynajmniej 3 roboty podobne